



EHREISER
ELEKTROTECHNIK



PLANUNG & LICHTARCHITEKTUR



Legend:

- LED Deckeneinbau oder Aufbauleuchte drehbar, eventuell mit RGB Farbssteuerung
- LED Deckeneinbauleuchte 2-Flaming karbonisch 2 x 36W, drehbar
- LED Wandleuchte 3W/230V Unterkannte Leuchte 13cm ab FFB
- LED Linearlicht indirekt strahlend in Sonderprofil montiert an Decke mit RGBV Farbssteuerung
- LED Badeneinbauleuchte 3-9W/230V

Alle Maße müssen vor Ort überprüft werden

ELEKTROSER		TÜV-CE 07-64-0001-00	
Stahnschale 21		Hörsing & Co.	
		www.direkt.de	
Weingut Klupp			
Lichtkonzept KG			
		WGKL KG-001	


BEREICH TREPPE WANDEINBAULEUCHTEN




BEREICH TREPPE LED BODENEINBAUPROFIL



BEREICH WEINKELLER BODENEINBAULEUCHTEN BEREICH STÜTZEN, ECKPUNKTE DES
RAUMES, DURCHGANG



BEREICH WEINKELLER LED LICHTPROFIL IN RGBW MIT FARBSTEUERUNG ALS INDIREKTLICHT



24V LED Profil
LED features 75 LED/mt RGB
Total absorbed power 25W mt
120° - 120° opal - 60°
Cut 8 cm

BEREICH WEINKELLER GRUND UND AKZENTLICHT

